

ACUÑA
El valor de la madera

Paneles Decorativos



PANESPOL®

BETON

Industrial

PANESPOL®

Descripción del modelo

La emulación de manera realista del hormigón, requiere la recreación de una textura imperfecta y plagada de pequeñas coqueras. El Panel decorativo Panespol Beton Industrial, logra trazar las genuinas características de este material para componer un recubrimiento decorativo de montaje sencillo, y capaz de generar ambientes contemporáneos gracias a su gama de colores neutros. En definitiva, se trata de un panel idóneo para todo interiorista que busque crear espacios amplios y diáfanos.

Características técnicas

Peso:
15 Kg

Espesor:
16mm - 18mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por TecNALIA



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-048
Beton Industrial



TX-048 7047
Beton Industrial

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es


BETON

Medio

PANESPOL®

Descripción del modelo

El panel decorativo Beton Medio es una buena alternativa para darle a un ambiente alma de loft sin necesidad de tirar tabiques. Este revestimiento permite lograr ambientes abiertos, con profundidad y con una composición simple que será ingrediente fundamental en los proyectos más ambiciosos de cualquier decorador.



Características técnicas

Peso:
9,6 Kg

Espesor:
11mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-038
Beton Medio



TX-038 7044
Beton Medio

Quebrado

Descripción del modelo

La simetría cobra siempre un papel fundamental en la decoración vanguardista, el recto trazado forma parte de este movimiento. Sin embargo, el panel decorativo Beton Quebrado nos demuestra que este estilo puede seguir caminos inexplorados, plasmando en el hormigón imperfecciones que resaltarán cualquier espacio. Se trata de un panel ideal para dar más protagonismo a elementos concretos de un ambiente.

Características técnicas

Peso:
15,6 Kg

Espesor:
21mm - 31mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




TX-047

Beton Quebrado

Descripción del modelo

Lograr la textura del hormigón con tablas resulta casi imposible sin recurrir a la mano de obra, sin embargo, Panespol tiene la solución con este recubrimiento. El panel decorativo Beton Tablas consigue dotar a las paredes de una textura diferente, aportando un toque rústico al ambiente pero sin dejar a un lado la modernidad propia del cemento. Además, su instalación no requiere de mano de obra.



Características técnicas

Peso:
7,2 Kg

Espesor:
10mm - 17mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos




Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-022
Beton Tablas



TX-022 2502
Beton Tablas



TX-033
Beton Tablas
Madera



TX-035
Beton Tablas
Envejecido

BETON

Bloque Hormigón

PANESPOL®

Descripción del modelo

Este panel decorativo reproduce al milímetro la imperfección propia del clásico bloque de hormigón gris, una buena fórmula para crear ambientes distendidos sin alejarse de la modernidad que aporta este material. El panel decorativo Bloque Hormigón consigue transmitir realismo, fuerza y personalidad con un acabado limpio.

Características técnicas

Peso:
18 Kg

Espesor:
20mm - 22mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-125 7030
Bloque Hormigón



TX-125 9016
Bloque Hormigón


BETON

Cortina

PANESPOL®

Descripción del modelo

El panel Panespol Cortina tiene una construcción muy particular que facilita la generación de espacios vanguardistas y limpios, con la personalidad suficiente para acaparar todas las miradas e intervenir en los establecimientos comerciales que busquen contar con ambientes diferentes.



Características técnicas

Peso:
19 Kg

Espesor:
20mm - 36mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por TecNALIA



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-141 9003
Cortina



PX-141 7030
Cortina

Descripción del modelo

La textura es la sensación que produce el cómo se sienten las cosas a través de nuestros sentidos. Por eso, una de las inquietudes de todo decorador se basa en no caer en la monótona “sensación plana” que proyectan algunos ambientes diáfanos. El panel decorativo Panespol Elba es una buena alternativa para destacar un espacio sobre el resto, haciendo uso de tejidos que conjuguen el contraste y la profundidad.

Características técnicas

Peso:
9,6 Kg

Espesor:
10mm - 40mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil




Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrul



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-050 9016
Elba

BETON

Encofrado

Descripción del modelo

El panel decorativo Beton Encofrado reproduce la textura del cemento, su uso permite crear ambientes que gozan de versatilidad, contraste y personalidad. Se trata de una gran elección para darle a un espacio un atractivo aire industrial e innovador.

Características técnicas

Peso:
8 Kg

Espesor:
10mm - 26mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos




Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-039

Beton Encofrado

PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

BETON

Rough Beton

PANESPOL®

Descripción del modelo

El Hormigón talochado tiene una terminación rugosa indicada para zonas donde la resvalacidad es un factor importante a tener en cuenta. Sin embargo, con esta textura también se puede lograr innovación y exclusividad al aplicarla en una pared, como ocurre con el panel decorativo Panespol Rough Beton.

Características técnicas

Peso:
6,8 Kg

Espesor:
10mm - 12mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-019
Rough Beton



TX-019 2502
Rough Beton



TX-037
Rough Beton
Envejecido

BETON

Smooth Beton

PANESPOL®

Descripción del modelo

Recrear de forma fiel la textura imperfecta del cemento no es tarea sencilla sin hacer uso del Panel decorativo Panespol Smooth Beton. Se trata de una posibilidad de fácil montaje para generar ambientes contemporáneos con una superficie lisa y contando con una gama de colores grises austeros. Un panel ideal para los decoradores que buscan armonía sin contrastes.

Características técnicas

Peso:
6,8 Kg

Espesor:
10mm - 12mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-018
Smooth Beton



TX-018 2502
Smooth Beton



TX-036
Smooth Beton
Envejecido

Descripción del modelo

El panel decorativo Stucco es una buena alternativa para imitar de forma 100% realista el cemento tanto en color como en textura. Además es impermeable y aislante, lo que hace posible su uso tanto en interior como en exterior. Con el uso de este revestimiento se logra una decoración industrial y un efecto propio de los ambientes más cosmopolitas. En definitiva, un ambiente fresco, innovador y con personalidad.

Características técnicas

Peso:
5,2 Kg

Espesor:
10mm - 13mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-020
Stucco


BETON

Tiffany

PANESPOL®

Descripción del modelo

La simetría cobra siempre un papel fundamental en una decoración vanguardista. El recto trazado que ofrece el panel decorativo de beton Tiffany representa una combinación de modernidad y realismo que es cada vez más deseada por interioristas o decoradores.



Características técnicas

Peso:
20 Kg

Espesor:
13mm - 30mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos




Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-143 9003
Tiffany



PX-143 7030
Tiffany

Aldaia

Descripción del modelo

Dotar al interiorismo de profundidad, textura y confort es tarea sencilla con los paneles Panespol Aldaia. Solución estética perfecta para darle a los proyectos el encanto que necesitan y la versatilidad que aporta un panel capaz de enriquecer la belleza del mobiliario que le rodea.

Características técnicas

Peso:
5'5 Kg

Espesor:
15mm - 25mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-001
Aldaia



PX-001 9016
Aldaia



PX-069
Aldaia Gris Rojizo

Block Brick

Descripción del modelo

Es habitual ver paredes desnudas, en las que el ladrillo cobra una gran importancia visual y consigue dar con la creación de ambientes cosmopolitas basados en algo simple. El Panel Panespol Block Brick plasma la versatilidad del ladrillo visto, demostrando que la funcionalidad es mucho más que una virtud.

Características técnicas

Peso:
6'8 Kg

Espesor:
20mm - 24mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua




Resistencia a los impactos



Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-194
Block Brick




PX-194 9016
Block Brick



PX-195
Block Brick Titanio

PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrüm



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Caravista

Descripción del modelo

La decoración de paredes con ladrillo caravista es una de las tendencias con más auge a día de hoy. Nuestro panel decorativo de ladrillo Panespol Caravista es capaz de adaptarse a todas las necesidades de los clientes, se trata de una apuesta segura para crear ambientes abiertos a partir de una estética fresca y desnuda del ladrillo, sin necesidad de realizar grandes reformas.

Características técnicas

Peso:
7'6 Kg

Espesor:
16mm - 30mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrüm



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




PX-015
Caravista



PX-015 9016
Caravista



PX-015 BK
Caravista



PX-027
Caravista Blanco



PX-072
Caravista Gris Rojizo



PX-117
Caravista Gris Negro

Country Brick

Descripción del modelo

Los paneles Panespol Country Brick son la mejor opción si se busca dar un toque rústico a la creatividad en espacios. Su acabado de ladrillo resquebrajado permite crear un entorno cálido y hogareño.

Características técnicas

Peso:

7 Kg

Espesor:

15mm - 25mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados




PX-151 BL
Country Brick BL




PX-120 KFC
Country Brick



PX-145
Country Brick
Marrón Envejecido



PX-130
Country Brick
Envejecido



PX-159
Country Brick Teja
Sombra Calcinada

English Brick

Descripción del modelo

Los ladrillos son históricamente uno de los elementos fundamentales en la construcción. Por eso utilizar los paneles Panespol English Brick aporta la solución estética que necesita cualquier profesional del diseño para transmitir una uniformidad y geometría propia de ambientes genuinos.

Características técnicas

Peso:
7'5 Kg

Espesor:
13mm - 16mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®




Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-147
English Brick



PX-147 9016
English Brick



PX-148
English Brick Marrón

Espiga

Descripción del modelo

Un buen recurso para recurrir a lo rústico, sin dejar de lado la innovación propia de un perfil transgresor, es el panel decorativo Espiga Brick. Su singular diseño logra acaparar todas las miradas y dar al ambiente un aire natural. Además, puede usarse para revestir tanto pared interior como exterior y su colocación es muy sencilla.

Características técnicas

Peso:
7'5 Kg

Espesor:
13mm - 16mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-177
Espiga



PX-178
Espiga Teja



PX-179
Espiga Gris

Grunge Brick

Descripción del modelo

Una apuesta segura con un toque de peculiaridad. Pues las rasgadas e imperfecciones del Panel Panespol Grunge están inspiradas en una visión del mundo un tanto caótica y desaliñada, pero real. Se trata de un recubrimiento decorativo ideado para protagonizar ese tipo de proyectos que por su carácter logran romper con cualquier estereotipo.

Características técnicas

Peso:
7 Kg

Espesor:
22mm - 26mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua




Resistencia a los impactos



Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-196
Grunge Brick




PX-196 9003
Caravista



PX-197
Grunge Brick Cuero

PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Long Brick

Descripción del modelo

El ladrillo visto ofrece muchas virtudes, sin duda la más característica es la versatilidad de este material. Long Brick es la baza de cualquier interiorista para crear espacios limpios y abiertos, pues su forma alargada permite dotar al ambiente de una sensación de mayor espacio, aportando la holgura idónea para zonas de gran amplitud.

Características técnicas

Peso:
7'5 Kg

Espesor:
13mm - 16mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




PX-180

Long Brick Red Hitox



PX-181

Long Brick Cuero



PX-182

Long Brick Envejecido

BRICKS

Nuevo

Descripción del modelo

Si lo que se necesita es recrear un ambiente moderno pero que recuerde a la vanguardia neoyorquina desde Panespol recomendamos usar nuestro panel decorativo de ladrillo Nuevo. Paneles que logran transmitir la esencia del ladrillo de forma fiel consiguiendo proporcionar calidez y frescura.

Características técnicas

Peso:
5'4 Kg

Espesor:
17mm - 23mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




PX-023
Ladrillo Nuevo



PX-023 9016
Ladrillo Nuevo



PX-025
Ladrillo Nuevo Blanco



PX-074
Ladrillo Nuevo Gris Rojizo

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

Refractario

Descripción del modelo

Dotar al interiorismo de profundidad, textura y confort es tarea sencilla con los paneles Panespol Aldaia. Solución estética perfecta para darle a los proyectos el encanto que necesitan y la versatilidad que aporta un panel capaz de enriquecer la belleza del mobiliario que le rodea.

Características técnicas

Peso:
5'5 Kg

Espesor:
17mm - 26mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-002
Refractario



PX-002 9016
Refractario



PX-070
Refractario Gris

Rustic Brick

Descripción del modelo

Una de las virtudes del ladrillo visto es que se ve bien con muchos otros materiales, como la madera, el vidrio, el cemento u hormigón y la piedra. Los paneles decorativos Rustic Brick son una solución fácil y rápida para transformar los espacios en un tiempo récord, tanto para interiores o exteriores que quieran proyectar una gran personalidad.

Características técnicas

Peso:
7'2 Kg

Espesor:
15mm - 25mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados





PX-097
Rustic Brick



PX-097 9016
Rustic Brick



PX-099
Rustic Brick Marrón



PX-111
Rustic Brick Cassel



PX-115
Rustic Brick Gris Negro

BRICKS

Santander

PANESPOL®

Descripción del modelo

El color blanco tan característico del estilo nórdico es uno de los más solicitados. El revestimiento de paredes con nuestros paneles ladrillo Panespol Santander aportarán luminosidad y sensación de amplitud a los ambientes de los clientes gracias a la serenidad de sus tonos claros. Consiguiendo un resultado limpio y con encanto, tanto en interiores como exteriores, sin renunciar a la particularidad y naturalidad del ladrillo.

Características técnicas

Peso:
7'6 Kg

Espesor:
10mm - 25mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-032
Ladrillo Santander



PX-032 9016
Ladrillo Santander

BRICKS

Tosco

Descripción del modelo

La dureza del ladrillo es esencial para dotar de personalidad a los proyectos, su rugosidad y sensación de resistencia le dará a la creatividad buscada el carácter que necesita. Los paneles decorativos de ladrillo Panespol Tosco conseguirán dar un toque especial a los ambientes más distendidos.

Características técnicas

Peso:
5'5 Kg

Espesor:
13mm - 21mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE




ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-013
Tosco



PX-013 9016
Tosco



PX-071
Tosco Gris

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

BRICKS

Urban Brick

Descripción del modelo

Si lo vintage siempre crea tendencia, los lofts neoyorquinos no podían ser excepción. Es habitual ver paredes decoradas a base de ladrillo, un material protagonista en la mayoría de proyectos de interiorismo que buscan el encanto innato de mostrar la naturalidad en sus paredes. Con Panespol Urban Brick se crearán ambientes con un toque especial al puro estilo industrial y urbano, consiguiendo espacios únicos y con personalidad de manera fácil y sin obras.

Características técnicas

Peso:
7'2 Kg

Espesor:
18mm - 21mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




PX-084
Urban Brick Cassel




PX-084 9016
Urban Brick



PX-084 3002
Urban Brick



PX-085
Urban Brick Rojo



PX-116
Urban Brick Gris Negro

Viejo

Descripción del modelo

El panel de ladrillo Viejo es la mejor opción para conseguir impacto visual en los proyectos. Elegante y versátil, además de su fácil instalación, permite mostrar la naturalidad sin tapujos y ofrece un potencial decorativo único.

Características técnicas

Peso:
5'5 Kg

Espesor:
15mm - 25mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-022
Ladrillo Viejo



PX-022 9016
Ladrillo Viejo




PX-029
Ladrillo Viejo Teja



PX-031
Ladrillo Viejo Blanco



PX-073
Ladrillo Viejo Gris Rojizo



PX-105
Ladrillo Viejo Envejecido

Wall Brick

Descripción del modelo

El panel decorativo Wall Brick da vida a las singulares calles de los barrios más emblemático de Nueva York. Sus tonalidades cálidas; rojizas junto a sus acabados e imperfecciones aportan un toque de distinción capaz de crear ambientes cosmopolitas y urbanos. Una opción sencilla y versátil para recrear una esencia callejera y desenfadada.

Características técnicas

Peso:
7'2 Kg

Espesor:
13mm - 26mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-183
Wall Brick Red Cassel



PX-184
Wall Brick Ocre



PX-185
Wall Brick Titanio

SLATES

Laja Castilla

PANESPOL®

Descripción del modelo

El panel de laja Panespol Castilla es una gran elección para aportar un toque distintivo a cualquier ambiente. La calidez y la distinción son dos de las grandes virtudes de este panel decorativo, además se adapta tanto a establecimientos comerciales como a oficinas o espacios más discretos. Todo esto sin necesidad de obras y con un resultado limpio, rápido y sencillo.

Características técnicas

Peso:
7 Kg

Espesor:
10mm - 30mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-087
Laja Castilla



PX-087 9016
Laja Castilla

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

SLATES

Laja Fina

PANESPOL®

Descripción del modelo

Gran aliado tanto de exterior como interior, es capaz de aportar una sensación asimétrica a la vez que ordenada logrando acaparar todas las miradas para mostrar un juego de contrastes, texturas y colores. El panel decorativo Panespol Laja Fina es una opción limpia que llena de elegancia cualquier espacio sin necesidad de obra.

Características técnicas

Peso:
6,5 Kg

Espesor:
26mm - 30mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-052
Laja Fina Blanco




PX-052 9016
Laja Fina Blanco




PX-057
Laja Fina Ocre



PX-058
Laja Fina Marrón



PX-059
Laja Fina Multicolor



PX-065
Laja Fina Negro

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

SLATES

Laja Pirineos

PANESPOL®

Descripción del modelo

Si el objetivo se basa en encontrar un ambiente cautivador con pinceladas hogareñas, este panel tiene la clave. El panel de laja Panespol Pirineos aporta distinción dándole un valor premium a cualquier pared a partir de un juego de texturas que hace atractivo cualquier espacio.

Características técnicas

Peso:
7 Kg

Espesor:
12mm - 40mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-082
Laja Pirineos Gris



PX-082 9016
Laja Pirineos Blanco



PX-083
Laja Pirineos Negro

SLATES

Laja Pizarra

PANESPOL®

Descripción del modelo

El revestimiento decorativo Laja Pizarra es una apuesta innovadora para diseñadores o interioristas que traten de encontrar el toque de elegancia que necesitan sus proyectos. Este panel decorativo ofrece una amplia gama de colores tanto claros como oscuros que permiten dar un toque novedoso y elegante gracias a la textura de la laja.

Características técnicas

Peso:
5,5 Kg

Espesor:
15mm - 25mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




PX-026
Laja Pizarra Ocre



PX-039
Laja Pizarra Blanco



PX-039 9016
Laja Pizarra Blanco



PX-040
Laja Pizarra Marrón



PX-043
Laja Pizarra Gris

SLATES

Laja Valladolid

PANESPOL®

Descripción del modelo

La laja logra el complejo reto de dotar de cierto protagonismo a áreas de un establecimiento, oficina o espacio que, en principio, pueden pasar más desapercibidas. El panel decorativo de laja Panespol Valladolid representa la solución idónea para darle a un espacio un toque de modernidad y naturalidad sin necesidad de obra.

Características técnicas

Peso:
6,2 Kg

Espesor:
22mm - 32mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-060
Laja Valladolid
Ocre



PX-060 9016
Laja Valladolid
Blanco



PX-061
Laja Valladolid
Negro

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

SLATES

Pizarra

PANESPOL®

Descripción del modelo

El panel decorativo Panespol pizarra es una alternativa estética que ofrece calidez y confort. Creando un ambiente acogedor sin necesidad de ningún tipo de obra. Además, su textura brinda la exclusividad que necesitan esos proyectos innovadores basados en un elemento tan tradicional como la pizarra.

Características técnicas

Peso:
7,6 Kg

Espesor:
16mm - 38mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos




Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-006
Pizarra Tierra



PX-006 9016
Pizarra



PX-010
Pizarra Gris



PX-011
Pizarra Marrón

SLATES

Soria

PANESPOL®

Descripción del modelo

El revestimiento decorativo Soria es el gran aliado de todo interiorista o decorador que busque adaptarse a cualquier espacio logrando un estilo rústico a la par que moderno. Además es un panel válido tanto para interior como para exterior y tiene una gama cromática que transmite serenidad y sencillez.

Características técnicas

Peso:
7,6 Kg

Espesor:
11mm - 29mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-018
Soria Arena



PX-018 9016
Soria

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

Burgos

Descripción del modelo

La piedra se asocia a espacios rústicos, pero también a espacios innovadores que buscan evocar su esencia más hogareña. Los paneles de piedra Panespol Burgos son un revestimiento decorativo apto tanto para interior como para exterior, que destacan por su ligereza y fácil instalación.

Características técnicas

Peso:
6'6 Kg

Espesor:
15mm - 24mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrüm



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



P-062
Burgos Ocre



P-063
Burgos Chocolate

STONES

Cantabria

PANESPOL®

Descripción del modelo

Si lo que se busca es un material que ofrezca versatilidad con capacidad de adaptación tanto a espacios rústicos como a los proyectos más innovadores, los paneles de piedra Panespol Cantabria son la mejor opción. Con ellos se conseguirá imitar la piedra y sus virtudes de una manera realista y elegante tanto en interior como exterior.

Características técnicas

Peso:
5'1 Kg

Espesor:
7mm - 33mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-034

Cantabria Blanco

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

Cuenca Restos

Descripción del modelo

Si lo que se necesita es un panel decorativo de imitación piedra, Panespol Cuenca Restos de piedra ayuda a crear ambientes rústicos y con gran gusto. Una solución perfecta para espacios que requieren un revestimiento ligero y sin necesidad de obra.

Características técnicas

Peso:
7'5 Kg

Espesor:
25mm - 35mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-045
Cuenca Restos

STONES

Cuenca

PANESPOL®

Descripción del modelo

Si lo que se busca es un material apto para crear ambientes rústicos sin necesidad de obra, el panel decorativo de piedra Panespol Cuenca es el complemento perfecto para los distintos proyectos de clientes. Gracias a ellos se consigue explotar la belleza natural de la piedra y generar ambientes con una gran personalidad.

Características técnicas

Peso:
6'5 Kg

Espesor:
25mm - 35mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-016
Cuenca



PX-036
Cuenca Blanco



PX-073
Cuenca Gris Musgo

Flat Stone

Descripción del modelo

Los espacios abiertos cobran un interés especial con cada tipo de piedra decorativa. La correcta dosis de personalidad y carácter de este material, hacen posible la creación de ambientes en armonía con lo rústico y ancestral. El panel decorativo Panespol Flat Stone inspira elegancia y tradición gracias a sus piedras planas y asimétricas. Una opción para recrear ambientes inspirados en la naturaleza.

Características técnicas

Peso:

7 Kg


Espesor:

15mm - 25mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua

Resistencia a los impactos


Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-190
Flat Stones



PX-190 MOSS
Flat Stone Moss

Descripción del modelo

Las paredes de piedra le dan a cualquier ambiente un aire rústico, que puede resultar imponente y muy atractivo. Además, en espacios más modernos los revestimientos de piedra son también perfectos para diferenciar y resaltar un punto concreto en el espacio visual. Los paneles decorativos de piedra Galicia son la opción perfecta con lo que obtener un efecto más realista a partir de un montaje cómodo y práctico.

Características técnicas

Peso:
6'5 Kg

Espesor:
28mm - 32mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-046
Galicia



PX-047
Galicia Blanco



PX-076
Galicia Gris Musgo

Mármol Travertino

Descripción del modelo

El mármol proporciona ambientes exclusivos, que dan una sensación de gran estilo, clase y distinción. Atributos necesarios para los proyectos más elegantes y contemporáneos. Nuestros paneles Mármol Travertino imitan a la perfección las texturas de la piedra, pero además son resistentes, ligeros, aislantes y muy sencillos de montar.



Características técnicas

Peso:
4'5 Kg

Espesor:
10mm - 12mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



T-021
Mármol Travertino

Marmolejo

Descripción del modelo

Un elemento tan ancestral como la piedra puede llegar a ser la protagonista de los ambientes más innovadores y sofisticados. Los paneles decorativos Marmolejo son idóneos para la ambientación de tiendas, establecimientos, restaurantes, pubs y bares; ya que además de ser altamente decorativos, conseguimos personalizar el local con el estilo deseado, partiendo de la gran ventaja de un montaje fácil y muy rápido.

Características técnicas

Peso:
6'5 Kg

Espesor:
25mm - 35mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



P-067
Marmolejo

Muro

Descripción del modelo

El juego de texturas que se puede conseguir con los paneles decorativos de piedra Panespol Muro no dejará indiferente a nadie gracias a su estilo propio, elegante y contemporáneo.

Características técnicas

Peso:
5'1 Kg

Espesor:
14mm - 22mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-190
Flat Stones

STONES

Navarra

PANESPOL®

Descripción del modelo

Si se busca innovar en todos los sentidos, y hacer participe a la textura como elemento distintivo en la decoración, los paneles decorativos de piedra Panespol Navarra lograrán un acabado sencillo y sin complicaciones para crear diseños elegantes y alternativos.

Características técnicas

Peso:
5'7 Kg

Espesor:
19mm - 28mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-053
Navarra Blanco



PX-066
Navarra Gris


STONES

Nepal

PANESPOL®

Descripción del modelo

La piedra se asocia a espacios rústicos, pero también a espacios innovadores que buscan evocar su esencia más hogareña. Los paneles de piedra Panespol Burgos son un revestimiento decorativo apto tanto para interior como para exterior, que destacan por su ligereza y fácil instalación.



Características técnicas

Peso:
6'7 Kg

Espesor:
10mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



T-011
Nepal

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

STONES

Oviedo

PANESPOL®

Descripción del modelo

El contraste ocupa un lugar destacado dentro del diseño de interiores. Los paneles decorativos Oviedo son muy recomendable si se busca dotar de un protagonismo mayor a ciertas áreas del proyecto, que en principio pasaban desapercibidas. Se trata de un panel idóneo para la decoración de sectores como el contract y el retail.

Características técnicas

Peso:
7'5 Kg

Espesor:
10mm - 42mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-064
Oviedo



PX-079
Oviedo Gris Musgo

STONES

Quebec

PANESPOL®

Descripción del modelo

Panespol Quebec es el gran aliado de los ambientes contemporáneos y elegantes. Se trata de un panel decorativo que imita a la piedra apomazada o lisa utilizada en los diseños más contemporáneos y atrevidos. Una solución fácil y rápida para transformar los espacios de en un tiempo récord.

Características técnicas

Peso:
4 Kg

Espesor:
17mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-008
Quebec

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

Descripción del modelo

Los espacios más simples cobran un interés especial con cada tipo de piedra decorativa. Su fuerte personalidad aporta una nueva forma de conseguir ambientes en armonía y equilibrio con la naturaleza. Los paneles decorativos de piedra Panespol Río son la mejor opción para evocar la paz de lo natural de una manera sencilla.

Características técnicas

Peso:
4'5 Kg

Espesor:
18mm - 33mm

Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



P-051
Piedra Río

Ross River

Descripción del modelo

El panel de imitación piedra Ross River es un aliado perfecto en diseños de interiores y lugares donde dar personalidad y provocar sensaciones únicas. Paredes asimétricas y llenas de encanto que salen de lo común gracias a su peculiar uso del color. El panel decorativo Ross River es la mejor opción para los proyectos de decoración más ambiciosos.

Características técnicas

Peso:
7'8 Kg

Espesor:
7mm - 43mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos




Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrüm



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



P-096 9016
Ross River



P-096 ORO
Ross River



P-112
Ross River Oro Viejo

STONES

Segovia

PANESPOL®

Descripción del modelo

Consigue un estilo rústico y clásico gracias a los paneles decorativos imitación piedra Panespol Segovia. Son cada vez más los diseñadores, interioristas o arquitectos que aprovechan la fuerza de la piedra para dotar de carácter sus soluciones estéticas tanto en ambientes de interior como de exterior.

Características técnicas

Peso:
6'5 Kg

Espesor:
8mm - 33mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-050
Segovia



PX-077
Segovia Tierra



PX-078
Segovia Gris Musgo

STONES

Sydney

PANESPOL®

Descripción del modelo

Este tipo de paneles decorativos son perfectos para crear una sensación de modernidad combinada con una apariencia minimalista. El modelo Panespol Sydney consigue dar exclusividad a los proyectos sin renunciar a un material resistente, ligero y aislante.

Características técnicas

Peso:
3 Kg

Espesor:
10mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-190
Flat Stones

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

STONES

Teruel

PANESPOL®

Descripción del modelo

Si se busca transmitir calidad y confort en los espacios de clientes, Panespol Teruel de piedra se adapta a cualquier pared de forma sencilla, logrando un aspecto realista y acogedor. Resulta idóneo para la decoración de establecimientos y negocios relacionados con la restauración, entre otros.

Características técnicas

Peso:
6'8 Kg

Espesor:
10mm - 40mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-054
Teruel Gris



PX-056
Teruel Blanco



PX-080
Teruel Marrón

ACUÑA
El valor de la madera


Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

Travertino

Descripción del modelo

Carácter y seguridad sin renunciar a un impacto visual genuino. La simetría de los paneles decorativos Panespol Travertino y su peculiar textura permiten crear espacios originales al detalle gracias a su rugosidad y fuerza estética.



Características técnicas

Peso:
5'5 Kg

Espesor:
22mm - 29mm


Mantenimiento:

si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



P-014
Travertino Blanco



P-048
Travertino

Capitoné

Descripción del modelo

El capitoné puede definirse como una técnica de tapizado con “remaches” que se empleaba tanto en los asientos como para forrar por dentro algunos muebles de salón. En la actualidad incluso se aplica a otros elementos de moda como calzado o bolsos. Sin embargo, el panel decorativo Textures Capitoné consigue tapizar las paredes con este material, simulando la textura propia del chester a partir de sus particulares botones. Sin duda un revestimiento diferente, gran aliado de los proyectos innovadores y transgresores.

Características técnicas

Peso:
4,2 Kg

Espesor:
50mm - 60mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




T-041 3002
Capitoné Rojo



T-041 9005
Capitoné Negro



T-041 9016
Capitoné



T-041 ORO
Capitoné Oro

Cube

Descripción del modelo

La tridimensionalidad es quizás el mantra para el interiorista más audaz. Los recubrimientos con volumen son una gran alternativa a la hora de crear ambientes genuinos que destacan por la singularidad de su tejido más que por la infinidad de color. Pero cuando estos dos factores se unen, surgen soluciones estéticas como el Panel decorativo Panespol Cube, que además de ser un estímulo para el tacto, puede ser fabricado en cualquier gama de color RAL.

Características técnicas

Peso:
7,3 Kg

Espesor:
20mm - 31mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos




Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-055 9010
Cube



TX-055 7012
Cube



TX-055 5005
Cube

Cuerdas

Descripción del modelo

La cuerda es una de las herramientas más utilizadas en las actividades humanas usadas desde la prehistoria. Un material presente en la cotidianidad de las tradiciones y labores ancestrales y en la alta decoración. El panel Cuerdas de Panespol está creado con los valores de fortaleza y resistencia que aporta este elemento. Un diseño de cuerda confeccionada con el método de fibras trenzadas.

Características técnicas

Peso:
14,6 Kg

Espesor:
17mm - 31mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-063 9003
Cuerdas

Descripción del modelo

El panel decorativo Panespol Etna es la mejor alternativa para emular a la perfección piedras volcánicas. Gracias a estos paneles las paredes adquieren un aspecto novedoso y singular aportando al ambiente una decoración cálida y moderna, difícil de igualar. Se fabrican en toda la gama de colores RAL adaptándose así a la identidad del espacio a decorar. Además, ofrecen un montaje muy fácil y limpio.

Características técnicas

Peso:
3 Kg

Espesor:
5mm - 12mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-010
Etna



TX-010 9016
Etna



TX-010 ORO
Etna



TX-010 7039
Etna

Descripción del modelo

La creación de un espacio singular depende de la capacidad de un interiorista para pensar que cualquier cosa es posible. El panel decorativo Panespol Fuji permite adentrar a los ambientes en la esencia tradicional de Japón recreando con una perfección admirable la textura y composición de las piedras volcánicas del monte Fujiyama para crear ambientes innovadores a partir de un montaje fácil y limpio.

Características técnicas

Peso:
4 Kg

Espesor:
10mm - 35mm



Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



T-009
Fuji



T-009 9016
Fuji

Descripción del modelo

Geometría y minimalismo. Nuestro nuevo panel decorativo GIZA consigue generar efectos ópticos capaces de dar a tus creaciones ese plus, no solo de decorar, sino también de hacer crecer o ampliar su profundidad y relieve hasta -casi- el infinito. La composición de la textura que dibujan sus cuadrados en reducción, son la clave para conseguir esa mayor sensación de espacio y superar su dimensión visual. Un paraíso de armonía y bienestar.

Características técnicas

Peso:
3,8 Kg

Espesor:
15mm - 19mm



Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrüm



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-064
Giza



TX-064 9003
Giza

Iron Rods

Descripción del modelo

Tradicionalmente, el hierro se ha usado principalmente en la decoración de espacios de estilo rústico, o en los que se pretendía crear un ambiente más industrial. No obstante, esta percepción del hierro forjado ha evolucionado mucho. Se trata de un material capaz de aportar un toque de elegancia, personalidad y belleza gracias a su tonalidad negra mate y por supuesto a su composición robusta. El Panel decorativo Panespol Iron Rods, es capaz de reunir todas esas bondades que ofrece el hierro, pero con una ventaja que lo hará definitivamente más práctico: su ligereza y sencillo montaje.

Características técnicas

Peso:
6 Kg

Espesor:
13mm - 15mm



Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-049
Iron Rods

Descripción del modelo

Lograr simetría, brillo y distinción a partir de pequeños cuadrados con una textura que evoca al lujo es tarea sencilla gracias al panel decorativo Panespol Textures Kashi. Además, este panel se ofrece en cualquier color RAL que permitiendo múltiples combinaciones.



Características técnicas

Peso:
3,5 Kg

Espesor:
10mm - 12mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por TecNALIA



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-025 9005
Kashi



TX-025 9016
Kashi



TX-025 PLATA
Kashi




TX-025 ORO
Kashi



TX-025 BRONCE
Kashi

Descripción del modelo

El panel decorativo Kioto es la baza de cualquier escaparatista para acaparar todas las miradas dotando al ambiente de un estilo contemporáneo y vanguardista. Además, su amplia gama de colores sugiere tendencias, llegando a hacer posible la creación de espacios que destacan por hacer uso de tonalidades metalizadas.



Características técnicas

Peso:
5,5 Kg

Espesor:
10mm - 47mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego
B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



T-001 9016
Kioto



T-001 9005
Kioto



T-001 ORO
Kioto



T-001 PLATA
Kioto

Proyectado

Descripción del modelo

Panespol Textures Proyectado es una buena alternativa para todo decorador que busca destacar a partir de un “ruido” gráfico perfecto que contraste con formas más regulares y lineales. Al igual que el resto de modelos Panespol, este panel puede ser pintado en cualquier color RAL, lo que le dota de gran versatilidad.



Características técnicas

Peso:
31 Kg

Espesor:
15mm - 25mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-134 7030
Proyectado



PX-134 9016
Proyectado

Descripción del modelo

El recubrimiento decorativo Panespol Sand es la solución estética idónea para innovar en todos esos ambientes paradisíacos que requieren un toque diferente. Se trata de un recubrimiento decorativo versátil, fácil de instalar y apto tanto en paredes como en suelos.

Características técnicas

Peso:
7,5 Kg

Espesor:
12mm - 16mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



T-051
Sand




T-051 9016
Sand

Sinkiang

Descripción del modelo

El panel decorativo Panespol Sinkiang logra crear ambientes atrevidos, modernos y diferentes. Este revestimiento de pared se basa en una geometría rítmica que no deja indiferente a nadie. Además, la gama cromática en que se fabrica el material va del blanco al negro abarcando todo el espectro de color RAL, consiguiendo que a la hora de crear el único límite sea tu imaginación.



Características técnicas

Peso:
5,6 Kg

Espesor:
17mm - 20mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001


Decoraciones y posibilidad de acabados



T-034 9016
Sinkiang



T-034 ORO
Sinkiang



T-034 PLATA
Sinkiang



T-034 ROJO
Sinkiang




T-034 VERDE
Sinkiang

Street Floor

Descripción del modelo

La correcta combinación de un diseño desenfadado al más puro estilo grunge, unido al confort y sencillez de ese tipo de espacio con aire informal y despreocupado, concibe el Panel decorativo Panespol Street Floor, un recubrimiento exclusivamente pensado para la decoración de suelos en ambientes cosmopolitas, transgresores y urbanos.



Características técnicas

Peso:
5 Kg

Espesor:
24mm - 26mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible



Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



T-052
Street Floor

Descripción del modelo

El panel decorativo Panespol Telde logra crear ambientes urbanos e industriales, emulando de manera realista al metal, tanto en sus acabados como en su tonalidad de color y su aspecto oxidado. Resulta un recubrimiento idóneo para crear espacios modernos, atrevidos y cosmopolitas.

Características técnicas

Peso:
6 Kg

Espesor:
11mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




TX-053
Telde

Termoarcilla

Descripción del modelo

El revestimiento de paredes con arcilla aporta sensación de naturaleza y brillo a espacios abiertos. Además, su color y composición evoca al orden. El panel decorativo Panespol Termoarcilla posee una urdiambre rectilínea que imita los cantos de los bloques horneados de arcilla y sirve como contexto para cualquier diseño de escaparate o tienda.



Características técnicas

Peso:
23 Kg

Espesor:
17mm - 25mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-124 9016
Termoarcilla



PX-124 NVJ
Termoarcilla

Descripción del modelo

El arte de saborear la sencillez. Si lo que estas buscando para sorprender en tu próximo proyecto de interiorismo o decoración, es generar es un universo de ilusiones ópticas, el panel decorativo TOKIO, que te propone PANESPOL, es perfecto para conseguirlo. TOKIO ayuda a modificar virtualmente las proporciones y dimensiones de los espacios, y en general, jugar con la profundidad de campo de manera más moderna e innovadora. Este diseño claramente geométrico se adapta a cualquier espacio, ya sea grande o pequeño, amplio o estrecho, alto o bajo.

Características técnicas

Peso:
4,5 Kg

Espesor:
15mm - 25mm



Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-065 9002
Tokio



TX-065 9003
Tokio



TX-065 9005
Tokio

Descripción del modelo

La percepción de lo esencial y lo sutil. Con muy poco puede lograr un mar de abundancia, un espacio singular y único. Esta es la base que inspira nuestro panel decorativo ZEN de PANESPOL. Toda una filosofía decorativa, minimalista y pictórica. El objetivo final es depurar un diseño que sorprende por la sencillez y la esencia de las cosas, sin excusas ni adornos. El valor de lo austero y lo bello.

Características técnicas

Peso:
3,6 Kg

Espesor:
11mm - 17mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



TX-066 7030
Zen



TX-066 9003
Zen


TILES

Classic Tile

PANESPOL®

Descripción del modelo

Hace varios años los azulejos de pequeño tamaño entraron en el diseño de interiores, y lo hicieron para quedarse, pues son capaces de lograr un efecto luminoso a partir de una composición sencilla. Panespol Classic Tile aporta el brillo que hace único a un espacio sin dejar de lado la parte más tradicional de este material, siendo ideal para mezclar estilos y tendencias.



Características técnicas

Peso:
17,3 Kg

Espesor:
20mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-160 VRD
Classic Tile



PX-160 MR
Classic Tile

Descripción del modelo

Su característica forma no pasa desapercibida para cualquiera que haya viajado en suburbano en los últimos años. Su disposición imitando el ladrillo y su típico biselado lo han convertido en un elemento imprescindible para el revestimiento. El panel decorativo Panespol Metro Tile presenta una superficie de azulejos rectangulares que potencia el brillo de cualquier espacio. Además, su amplia gama de colores lo dotan de gran versatilidad.

Características técnicas

Peso:
6,3 Kg

Espesor:
10mm - 29mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-149 NGR B
Metro



PX-149 9003
Metro



PX-149 5002
Metro



PX-149 3002
Metro



PX-149 VERDE
Metro

Rustic Tile

Descripción del modelo

Hablar de un estilo rústico no es hablar de un estilo anticuado. El panel decorativo Panespol Rustic Tile logra hacer de cualquier rincón un ambiente rústico sin prescindir de la elegancia y luminosidad propia del azulejo. Además, su fácil instalación permite generar una estética única sin necesidad de mano de obra.

Características técnicas

Peso:
7,8 Kg

Espesor:
10mm - 30mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados




PX-150 9010
Rustic Tile

Square Tile

Descripción del modelo

El panel decorativo Square Tile es la representación de un material sencillo que aporta luminosidad, limpieza y reflejo. Se trata de una alternativa perfecta para crear espacios elegantes y discretos de forma rápida.



Características técnicas

Peso:
8,8 Kg

Espesor:
18mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-176 9003
Square Tile



PX-176 9005
Square Tile

Aragón

Descripción del modelo

La decoración de interiores con madera resulta una buena alternativa para cubrir las necesidades de cualquier espacio. Maderas en tonalidades grises y blancas pueden aplicarse en espacios luminosos, mientras las tonalidades oscuras brindan una nueva visión del lujo. El panel decorativo Panespol Aragón evita los inconvenientes propios de la madera, tales como bacterias y hongos, manteniendo la textura y el aspecto de este material sin necesidad de mano de obra.

Características técnicas

Peso:
5,7 Kg

Espesor:
12mm - 17mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-081
Aragón



PX-081 9016
Aragón

WOOD

Arizona

PANESPOL®

Descripción del modelo

Los paneles decorativos Panespol Arizona recrean fielmente la madera cortada a mano. Creando un efecto relieve que logra plasmar a la perfección la textura de este material noble, tanto a la vista como al tacto. Además, se encuentra disponible en distintos tipos de madera y cualquier color de la carta RAL, lo que hace muy fácil lograr un ambiente a medida del diseñador o decorador.

Características técnicas

Peso:
7,1 Kg

Espesor:
8mm - 30mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-089
Arizona Nogal Claro



PX-103
Ariona Oro Viejo

ACUÑA
El valor de la madera

Ande 26-Rubianes
36619-Vilagarcía de Arousa

pedidos@maderasacuna.es
www.maderasacuna.es

Bambú

Descripción del modelo

Ideal para decoradores que busquen un toque exótico en sus creaciones. Este revestimiento logra simular a la perfección el bambú otorgándole a los espacios valores añadidos de naturaleza, descanso y confort. Además, el panel decorativo Bambú adopta las características de este material en lo que a su composición se refiere; consigue aportar la resistencia propia de las cañas de bambú.

Características técnicas

Peso:
4,5 Kg

Espesor:
12mm - 22mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos




Decoraciones y posibilidad de acabados



P-172
Bambú

PANESPOL®



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Madera Encofrada

Descripción del modelo

Gran aliado de los proyectos innovadores que no renuncian a la esencia cálida y hogareña que la madera es capaz de transmitir. El panel decorativo Madera Encofrada recrea el realismo propio de la madera de forma elegante y discreta, utilizando tonalidades propias del pino con el fin de evocar sensaciones positivas como la tranquilidad o el bienestar.

Características técnicas

Peso:

8 Kg

Espesor:

10mm - 26mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.


Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-133

Madera Encofrada


Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Nebraska

Descripción del modelo

Los paneles decorativos Panespol Nebraska plasman la textura robusta de la madera a partir de unas láminas cuadradas, simétricas pero que representan este material de la manera más natural posible, con sus imperfecciones a la vista, sus vetas, grietas y sus formas irregulares. Además, utiliza los tonos oscuros con el fin de aportar sobriedad y un toque sofisticado más serio que el diáfano del color natural.

Características técnicas

Peso:

6 Kg

Espesor:

8mm - 30mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono




Declaración de Conformidad CE




ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-090
Nebraska



PX-092
Nebraska Multicolor



PX-0102
Nebraska Oro Viejo

Palm Wood

Descripción del modelo

El tronco de una palmera es un elemento vital en cualquier ambiente con intención de evocar lo exótico o paradisíaco. El panel decorativo Palm Wood es sin duda un cómplice esencial que destaca por su creatividad, basada en algo tan simple y fascinante como la naturaleza.

Características técnicas

Peso:
6 Kg

Espesor:
16mm - 40mm


Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Decoraciones y posibilidad de acabados



P-186
Palm Wood

Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrurn



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Tabla Rústica Nogal

Descripción del modelo

La estimulación visual con madera produce en las personas una sensación de relajación y bienestar que hace posible la creación de ambientes únicos. Por esta razón los paneles decorativos Tabla Rústica Nogal son el mejor aliado de los decoradores que tienen que crear un ambiente genuino en una habitación de un hotel o en un clásico y elegante local exclusivo del sector de la restauración. Además, este revestimiento ofrece diferentes diseños con el fin de obtener un efecto 100% realista, proporcionando intimidad y confort a una estancia.

Características técnicas

Peso:
6,5 Kg

Espesor:
14mm - 27mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-049

Tabla Rústica Nogal

Troncos

Descripción del modelo

El carácter y calidez que aporta la madera es importante a la hora de reforzar el conjunto estético de un ambiente, pues dota de personalidad cualquier espacio. Lo cierto es que las nuevas formas de acabados de la madera ya no apuestan exclusivamente por los ambientes rústicos, sino que pueden ser muy modernos e incluso utilizar todo tipo de colores. Es esto lo que ocurre con Panespol Troncos, que al colocar un elemento tosco y natural como un tronco de madera en un espacio moderno se consigue un efecto elegante e innovador.

Características técnicas

Peso:
6,6 Kg

Espesor:
5mm - 16mm

Mantenimiento:

Si se precisa, limpiar con agua o producto de limpieza que no sea irritante o corrosivo.

Resistencia al agua



Resistencia a los impactos



Características del producto



Ligero



No inflamable



Resistente



No tóxico



Rápido y fácil



Sin obras



Reciclable



Sostenible

Certificados



Certificado de Resistencia Térmica
ofrecido por Tecnalia



Certificado de Resistencia al fuego B-s1-d0
ofrecido por Aitex



Certificado de Resistencia al fuego Rusia
ofrecido por Zentrum



Reducción Huella de carbono



Declaración de Conformidad CE



ISO 14001

Decoraciones y posibilidad de acabados



PX-068
Troncos



ALMACÉN CENTRAL Y PRODUCCIÓN

Ande 26, Rubianes
36619 VILAGARCÍA DE AROUSA
(Pontevedra)
T. 986 565 070
pedidos@maderasacuna.es

OURENSE

Ctra. Ourense-Santiago Km244,3
32152 - COLES (Ourense)
T. 988 204 446
ourense@maderasacuna.es

www.maderasacuna.es